

Skärmväggar Textilklädda



Textilklädda skärmväggar med en ram av aluminiumprofil. Skärmar som är lätta att bygga, flytta och förändra. Du kan kombinera tre höjder och tre bredder. Kombinationen med textil och en insats i klar plexiglas kan väljas till skärmar i höjd 1450 och 1800 mm. Till skärmväggar i bredd 833 mm kan hyllor monteras. Hjul kan beställas och monteras om man vill ha mobila skärmväggar (hjul ska dock inte användas tillsammans med hyllor).



TEKNISK SPECIFIKATION

Konstruktion

Aluminiumprofil, lackerad i svart eller silver färg. Vit lack offereras.

Fyllning


Textilklädd fyllning i glasull. Edsbyn standardtyg eller valfritt kundtyg kan erhållas. Alternativ fyllning i klar plexiglas.

Ljuddämpning/absorption

Absorption: α_w 0,60

Dämpning: $\Delta L_{s,w}$ 7

Skärmväggarna finns i bredd 633, 833 samt 1233 mm



Skärmvägg

Skärmvägg 407

Höjd 1100 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Hel fyllning.

Skärmvägg 409

Höjd 1450 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Hel fyllning.

Skärmvägg 411

Höjd 1450 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Textilfyllning med insats i plexi.

Skärmvägg 413

Höjd 1800 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Hel fyllning.

Skärmvägg 414

Höjd 1800 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Textilfyllning med insats i plexi.

Skärmvägg 415

Höjd 1800 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Textilfyllning med insats i plexi.

Familj	Produkt	SKÄRM TYG		KUNDTYG	
		Art	Pris	Art	Pris
För klädsel i kundtyg tillkommer 250:-/order					
Bredd:					
	633 mm	12 407 x0101	1843:-	x..01	1521:-
	833 mm	12 407 x0102	2171:-	x..02	1629:-
	1233 mm	12 407 x0103	2637:-	x..03	1946:-
Bredd:					
	633 mm	12 409 x0101	1966:-	x..01	1649:-
	833 mm	12 409 x0102	2314:-	x..02	1925:-
	1233 mm	12 409 x0103	2875:-	x..03	2205:-
Bredd:					
	633 mm	12 411 x0101	2148:-	x..01	1820:-
	833 mm	12 411 x0102	2560:-	x..02	2020:-
	1233 mm	12 411 x0103	3179:-	x..03	2487:-
Bredd:					
	633 mm	12 413 x0101	2372:-	x..01	1781:-
	833 mm	12 413 x0102	3164:-	x..02	2196:-
	1233 mm	12 413 x0103	3458:-	x..03	2504:-
Bredd:					
	633 mm	12 414 x0101	2276:-	x..01	1958:-
	833 mm	12 414 x0102	2708:-	x..02	2322:-
	1233 mm	12 414 x0103	3424:-	x..03	2760:-
Bredd:					
	633 mm	12 415 x0101	2376:-	x..01	2050:-
	833 mm	12 415 x0102	2807:-	x..02	2263:-
	1233 mm	12 415 x0103	3488:-	x..03	2795:-

SKÄRMVÄGGAR
Textilklädda



Position 1 i Art nr har angivits med **x**, ange där färg på skärmväggsprofil enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.

Ange i klartext vid beställning vilket skärmtyg som avses. Vid kundtyg ange i position 2 och 3 i Art nr (där punkter angivits)
90: då Edsbyn beställer kundtyg, 99: för insänt kundtyg.


Skärmväggar

Textilklädda

Stödfot obelastad




Stödfot belastad




Distanstråd




Hyllplan 486



Hjul



1 vägg = 3 hjul



2 väggar = 5 hjul

Skärmvägg

Stödfot

Obelastad. Levereras i par, höger/vänster- utförande.

Stödfot

För belastad skärm. Levereras i par, höger/vänster- utförande.

Distanstråd till hyllsystem

Längd 350 mm (levereras i par).

Hjul till skärmvägg

Hjul beställs som tillbehör och monteras istället för ställfoten (som alltid levereras som standard med skärmvägg). Vi rekommenderar max 2 st kopplade skärmar med hjul. Som stödfot ska fot för belastad skärm användas. Hyllor ska ej monteras på skärm med hjul.

Hyllplan 486

Längd 803 mm. Täckt konsol. Inkl snäppprofil.

	Familj	Produkt	LACK	
			Art	Pris
Obelastad - Pris per par	12	624	x0011	468:-
Belastad - Pris per par	12	624	x0012	468:-
Distanstråd - Pris per par	12	624	x0010	33:-
Hjul	12	624	70020	24:-

	Familj	Produkt	BOK		BJÖRK	
			Art	Pris	Art	Pris
Djup 300mm	12	486	3x230	552:-	4x230	634:-
Djup 416mm	12	486	3x241	592:-	4x241	679:-



Position 1 i Art nr har angivits med **x**, ange där färg på skärmväggsprofil enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.

Position 2 i Art nr har angivits med **x**, ange där färg på skärmväggsprofil enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.



Tygåtgång Skärmväggar

	633	833	1233	633	833	1233
1100	1,23 m	1,63 m	2,43 m	0,31 m 0,61 m	0,41 m 0,81 m	0,61 m 1,21 m
1450	1,23 m	1,63 m	2,43 m	0,31 m 1,23 m	0,41 m 1,63 m	0,61 m 2,43 m
1800	1,80 m	3,60 m	3,60 m			

Avser tygbredd 150 cm.

Skärmväggar

Duf



Skärmväggar i Dufaylite, en sandwichkonstruktion som är mycket lätt och stark. Duf skärmväggar finns med dekorativa slitsar på en sida (den andra sidan är då slät) alt med slits på två sidor . Skärmväggarna är ytbehandlade med en speciell teknik "mönstermålad board" och finns i björk-, bok- eller ekfärg.



TEKNISK SPECIFIKATION

Konstruktion

Skärmvägg i Duaylite, en sandwichkonstruktion.
Ytbehandlingen är mönstermålad board.
Tjocklek 38 mm.

Skärmen har en fot i plåt, lackerad i svart eller silver färg.
Kan justeras 10 mm för att kompensera mot ojämna golv.


Fyllning

Ram i spånskiva, fyllning i bikakeformat papper. Board på två sidor.


Ljuddämpning/absorption

Absorption: a_w 0,30

Dämpning: $\Delta L_{s,w}$ 14



Produkt nr: 428



Duf skärmvägg

Till varje skärm ingår 4 st fötter samt ställfot, och koppl. beslag.

Skärmvägg 429

Skärm 1292x600 mm.

Skärmvägg 430

Skärm 1292x800 mm.

Skärmvägg 431

Skärm 1676x600 mm.

Skärmvägg 432

Skärm 1676x800 mm.

Påbyggnadsdel

För skärm med höjd 1292, bredd 800 mm.

Kopplingsbeslag

För koppling av två skärmar.

Familj	Produkt	BOK		BJÖRK		EK	
		Art	Pris	Art	Pris	Art	Pris
	Slitsar en sida	30 429 3x010	1648:-	4x010	1648:-	2x010	1648:-
	Slitsar två sidor	30 429 3x020	1705:-	4x020	1705:-	2x020	1705:-
	Slitsar en sida	30 430 3x010	1793:-	4x010	1793:-	2x010	1793:-
	Slitsar två sidor	30 430 3x020	1849:-	4x020	1849:-	2x020	1849:-
	Slitsar en sida	30 431 3x010	1867:-	4x010	1867:-	2x010	1867:-
	Slitsar två sidor	30 431 3x020	2001:-	4x020	2001:-	2x020	2001:-
	Slitsar en sida	30 432 3x010	2037:-	4x010	2037:-	2x010	2037:-
	Slitsar två sidor	30 432 3x020	2171:-	4x020	2171:-	2x020	2171:-
	Plex iglas	30 428 40000	1003:-				
	Koppling av två skärmar	30 624 0x100	99:-				
	3-vägs koppling	30 624 0x300	211:-				
	4-vägs koppling	30 624 0x400	258:-				



Position 2 i Art nr har angivits med **x**, ange där siffra för stativfärg enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.

Skärmväggar

Contur



Contur skärmväggar är en textilklädd vägg med en effektivt ljuddämpande kärna och en kraftig ram (60 mm) i fanerad MDF, som också kan erhållas lackerad. Skärmväggarna finns i tre höjder och i två bredder. Skärmväggarna har fanerad sockel på bägge sidor, kabelränna med lucka i sockeln kan väljas som tillval. Två kabelrännor (lackerad plåt) monteras i skärmen för att separera nät och datakablar. En lucka finns på en sida av skärmväggen för enkel åtkomst till kablage.

Pristillägg för kabellucka: 1200:-/skärmvägg



TEKNISK SPECIFIKATION

Konstruktion

Skärmväggarna har en tjocklek på 60 mm och tillverkas med ram i fanerad 19 mm MDF, kantlistad med ABS kantlist.

Skärmen har en fot i plåt, lackerad i svart eller silver färg. Kan justeras 10 mm för att kompensera mot ojämna golv.

Fyllning


Skärmväggarna är textilklädda med en stoppning av 10 mm polyeter som är fäst på 3 mm board på båda sidor.

Ljuddämpning/absorption

Absorption: $\alpha_w 0,75$

Dämpning: $\Delta L_{s,w} 14$





Prod nr: 416

424

417

425

418

426

Tygåtgång

Tygbredd 140 cm: 1,7 m
" 170 cm: 1,7 m

Tygåtgång

Tygbredd 140 cm: 1,8 m
" 170 cm: 1,8 m

Tygåtgång

Tygbredd 140 cm: 1,7 m
" 170 cm: 1,7 m

Tygåtgång

Tygbredd 140 cm: 2,5 m
" 170 cm: 2,5 m

Tygåtgång

Tygbredd 150 cm: 3,6 m
" 170 cm: 1,7 m

Tygåtgång

Tygbredd 150 cm: 3,6 m
" 170 cm: 2,5 m

Contur skärmvägg

Tjocklek 60 mm. Till varje skärm ingår 4 st fötter samt ställfot.

Skärmvägg 416

1100x800 mm.

Skärmvägg 424

1100x1200 mm.

Skärmvägg 417

1450x800 mm.

Skärmvägg 425

1450x1200 mm.

Skärmvägg 418

1800x800 mm.

Skärmvägg 426

1800x1200 mm.

Familj	Produkt	SKÄRM TYG		KUND TYG	
		Art	Pris	Art	Pris
För klädsel i kundtyg tillkommer 250:-/order					
Bok	39 416 3x010		3248:-	3x..0	3085:-
Björk	39 416 4x010		3572:-	4x..0	3393:-
Vitlack	39 416 6x010		3572:-	6x..0	3393:-
Ljusgrå	39 416 5x010		3572:-	5x..0	3393:-
Bok	39 424 3x010		3751:-	3x..0	3507:-
Björk	39 424 4x010		4126:-	4x..0	3857:-
Vitlack	39 424 6x010		4126:-	6x..0	3857:-
Ljusgrå	39 424 5x010		4126:-	5x..0	3857:-
Bok	39 417 3x010		3564:-	3x..0	3287:-
Björk	39 417 4x010		3919:-	4x..0	3614:-
Vitlack	39 417 6x010		3919:-	6x..0	3614:-
Ljusgrå	39 417 5x010		3919:-	5x..0	3614:-
Bok	39 425 3x010		4237:-	3x..0	3747:-
Björk	39 425 4x010		4661:-	4x..0	4121:-
Vitlack	39 425 6x010		4661:-	6x..0	4121:-
Ljusgrå	39 425 5x010		4661:-	5x..0	4121:-
Bok	39 418 3x010		3854:-	3x..0	3528:-
Björk	39 418 4x010		4239:-	4x..0	3881:-
Vitlack	39 418 6x010		4239:-	6x..0	3881:-
Ljusgrå	39 418 5x010		4239:-	5x..0	3881:-
Bok	39 426 3x010		4520:-	3x..0	4028:-
Björk	39 426 4x010		4971:-	4x..0	4430:-
Vitlack	39 426 6x010		4971:-	6x..0	4430:-
Ljusgrå	39 426 5x010		4971:-	5x..0	4430:-

SKÄRMVÄGGAR
Contur



Position 2 i Art nr har angivits med x, ange där siffra för stativfärg enligt följande: 4= silver, 7= svart lack.

Ange i klartext vid beställning vilket skärmtyg som avses. Vid kundtyg ange i position 2 och 3 i Art nr (där punkter angivits) 90: då Edsbyn beställer kundtyg, 99: för insänt kundtyg.